

海外電圧モータ型式一覧

パナソニックモータ  
【インダクションモータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 駆動表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	単相100	TA100	PACMSW60-W6-V100	PACMGX60-□	M61X6G4LG	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相110	TA110	PACMSW60-W6-V110	PACMGX60-□	M61X6G4DG	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相115	TA115	PACMSW60-W6-V110	PACMGX60-□	M61X6G4DG	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相200	TA200	PACMSW60-W6-V200	PACMGX60-□	M61X6G4YG	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相220	TA220	PACMSW60-W6-V220	PACMGX60-□	M61X6G4GG	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相230	TA230	PACMSW60-W6-V220	PACMGX60-□	M61X6G4GG	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
25	単相100	TA100	PACMSW80-W25-V100	PACMGX80-□	M81X25G4LG	MX8G□B	対応
	単相110	TA110	PACMSW80-W25-V110	PACMGX80-□	M81X25G4DG	MX8G□B	対応
	単相115	TA115	PACMSW80-W25-V110	PACMGX80-□	M81X25G4DG	MX8G□B	対応
	単相200	TA200	PACMSW80-W25-V200	PACMGX80-□	M81X25G4YG	MX8G□B	対応
	単相220	TA220	PACMSW80-W25-V220	PACMGX80-□	M81X25G4GG	MX8G□B	対応
	単相230	TA230	PACMSW80-W25-V220	PACMGX80-□	M81X25G4GG	MX8G□B	対応
	三相200	SA200	PACMTW80-W25-V200	PACMGX80-□	M8MX25G4YG	MX8G□B	対応
	三相220	SA220	PACMTW80-W25-V220	PACMGX80-□	M8MX25G4YG	MX8G□B	対応
	三相230	SA230	PACMTW80-W25-V220	PACMGX80-□	M8MX25G4YG	MX8G□B	対応
40	単相100	TA100	PACMSW90-W40-V100	PACMGX90-□	M91X40G4LG	MX9G□B	対応
	単相110	TA110	PACMSW90-W40-V110	PACMGX90-□	M91X40G4DG	MX9G□B	対応
	単相115	TA115	PACMSW90-W40-V110	PACMGX90-□	M91X40G4DG	MX9G□B	対応
	単相200	TA200	PACMSW90-W40-V200	PACMGX90-□	M91X40G4YG	MX9G□B	対応
	単相220	TA220	PACMSW90-W40-V220	PACMGX90-□	M91X40G4GG	MX9G□B	対応
	単相230	TA230	PACMSW90-W40-V220	PACMGX90-□	M91X40G4GG	MX9G□B	対応
	三相200	SA200	PACMTW90-W40-V200	PACMGX90-□	M9MX40G4YG	MX9G□B	対応
	三相220	SA220	PACMTW90-W40-V220	PACMGX90-□	M9MX40G4YG	MX9G□B	対応
	三相230	SA230	PACMTW90-W40-V220	PACMGX90-□	M9MX40G4YG	MX9G□B	対応
60	単相100	TA100	PACMSW90-W60-V100	PACMGZ90-□	M91Z60G4LG	MZ9G□B	対応
	単相110	TA110	PACMSW90-W60-V110	PACMGZ90-□	M91Z60G4DG	MZ9G□B	対応
	単相115	TA115	PACMSW90-W60-V110	PACMGZ90-□	M91Z60G4DG	MZ9G□B	対応
	単相200	TA200	PACMSW90-W60-V200	PACMGZ90-□	M91Z60G4YG	MZ9G□B	対応
	単相220	TA220	PACMSW90-W60-V220	PACMGZ90-□	M91Z60G4GG	MZ9G□B	対応
	単相230	TA230	PACMSW90-W60-V220	PACMGZ90-□	M91Z60G4GG	MZ9G□B	対応
	三相200	SA200	PACMTW90-W60-V200	PACMGZ90-□	M9MZ60G4YG	MZ9G□B	対応
	三相220	SA220	PACMTW90-W60-V220	PACMGZ90-□	M9MZ60G4YG	MZ9G□B	対応
	三相230	SA230	PACMTW90-W60-V220	PACMGZ90-□	M9MZ60G4YG	MZ9G□B	対応
90	単相100	TA100	PACMSW90-W90-V100	PACMGZ90-□	M91Z90G4LG	MZ9G□B	対応
	単相110	TA110	PACMSW90-W90-V110	PACMGZ90-□	M91Z90G4DG	MZ9G□B	対応
	単相115	TA115	PACMSW90-W90-V110	PACMGZ90-□	M91Z90G4DG	MZ9G□B	対応
	単相200	TA200	PACMSW90-W90-V200	PACMGZ90-□	M91Z90G4YG	MZ9G□B	対応
	単相220	TA220	PACMSW90-W90-V220	PACMGZ90-□	M91Z90G4GG	MZ9G□B	対応
	単相230	TA230	PACMSW90-W90-V220	PACMGZ90-□	M91Z90G4GG	MZ9G□B	対応
	三相200	SA200	PACMTW90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90G4YG	MZ9G□B	対応
	三相220	SA220	PACMTW90-W90-V220	PACMGZ90-□	M9MZ90G4YG	MZ9G□B	対応
	三相230	SA230	PACMTW90-W90-V220	PACMGZ90-□	M9MZ90G4YG	MZ9G□B	対応

海外電圧モータ型式一覧

パナソニックモータ  
【スピードコントロールモータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番			RoHS対応	
	電圧(V)	コンベヤ 駆動表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	コントローラ型式	DIN端子台 型式		
6	単相100	TA100	PACMVW-U60-W6-V100	PACMGX60-□	M61X6GV4LG	MGSDA1	A77803	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相110	TA110	PACMVW-U60-W6-V110	PACMGX60-□	M61X6GV4DG	MGSDA1	A77803	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相115	TA115	PACMVW-U60-W6-V110	PACMGX60-□	M61X6GV4DG	MGSDA1	A77803	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相200	TA200	PACMVW-U60-W6-V200	PACMGX60-□	M61X6GV4YG	MGSDA2	A77803	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相220	TA220	PACMVW-U60-W6-V220	PACMGX60-□	M61X6GV4GG	MGSDA2	A77803	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
	単相230	TA230	PACMVW-U60-W6-V220	PACMGX60-□	M61X6GV4GG	MGSDA2	A77803	25以下:MX6G□BA 30以上:MX6G□B	対応
25	単相100	TA100	PACMVW-U80-W25-V100	PACMGX80-□	M81X25GV4LG	MGSDA1	A77803	MX8G□B	対応
	単相110	TA110	PACMVW-U80-W25-V110	PACMGX80-□	M81X25GV4DG	MGSDA1	A77803	MX8G□B	対応
	単相115	TA115	PACMVW-U80-W25-V110	PACMGX80-□	M81X25GV4DG	MGSDA1	A77803	MX8G□B	対応
	単相200	TA200	PACMVW-U80-W25-V200	PACMGX80-□	M81X25GV4YG	MGSDA2	A77803	MX8G□B	対応
	単相220	TA220	PACMVW-U80-W25-V220	PACMGX80-□	M81X25GV4GG	MGSDA2	A77803	MX8G□B	対応
	単相230	TA230	PACMVW-U80-W25-V220	PACMGX80-□	M81X25GV4GG	MGSDA2	A77803	MX8G□B	対応
40	単相100	TA100	PACMVW-U90-W40-V100	PACMGX90-□	M91X40GV4LG	MGSDA1	A77803	MX9G□B	対応
	単相110	TA110	PACMVW-U90-W40-V110	PACMGX90-□	M91X40GV4DG	MGSDA1	A77803	MX9G□B	対応
	単相115	TA115	PACMVW-U90-W40-V110	PACMGX90-□	M91X40GV4DG	MGSDA1	A77803	MX9G□B	対応
	単相200	TA200	PACMVW-U90-W40-V200	PACMGX90-□	M91X40GV4YG	MGSDA2	A77803	MX9G□B	対応
	単相220	TA220	PACMVW-U90-W40-V220	PACMGX90-□	M91X40GV4GG	MGSDA2	A77803	MX9G□B	対応
	単相230	TA230	PACMVW-U90-W40-V220	PACMGX90-□	M91X40GV4GG	MGSDA2	A77803	MX9G□B	対応
60	単相100	TA100	PACMVW-U90-W60-V100	PACMGZ90-□	M91Z60GV4LG	MGSDA1	A77803	MZ9G□B	対応
	単相110	TA110	PACMVW-U90-W60-V110	PACMGZ90-□	M91Z60GV4DG	MGSDA1	A77803	MZ9G□B	対応
	単相115	TA115	PACMVW-U90-W60-V110	PACMGZ90-□	M91Z60GV4DG	MGSDA1	A77803	MZ9G□B	対応
	単相200	TA200	PACMVW-U90-W60-V200	PACMGZ90-□	M91Z60GV4YG	MGSDA2	A77803	MZ9G□B	対応
	単相220	TA220	PACMVW-U90-W60-V220	PACMGZ90-□	M91Z60GV4GG	MGSDA2	A77803	MZ9G□B	対応
	単相230	TA230	PACMVW-U90-W60-V220	PACMGZ90-□	M91Z60GV4GG	MGSDA2	A77803	MZ9G□B	対応
90	単相100	TA100	PACMVW-U90-W90-V100	PACMGZ90-□	M91Z90GV4LG	MGSDA1	A77803	MZ9G□B	対応
	単相110	TA110	PACMVW-U90-W90-V110	PACMGZ90-□	M91Z90GV4DG	MGSDA1	A77803	MZ9G□B	対応
	単相115	TA115	PACMVW-U90-W90-V110	PACMGZ90-□	M91Z90GV4DG	MGSDA1	A77803	MZ9G□B	対応
	単相200	TA200	PACMVW-U90-W90-V200	PACMGZ90-□	M91Z90GV4YG	MGSDA2	A77803	MZ9G□B	対応
	単相220	TA220	PACMVW-U90-W90-V220	PACMGZ90-□	M91Z90GV4GG	MGSDA2	A77803	MZ9G□B	対応
	単相230	TA230	PACMVW-U90-W90-V220	PACMGZ90-□	M91Z90GV4GG	MGSDA2	A77803	MZ9G□B	対応

海外電圧モータ型式一覧

オリエンタルモータ  
【インダクションモータ】  
※□には満速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧 (V)	コンベヤ 取替表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	単相100	TA100	-	-	2IK6GN-AW2J	2GNCS	対応
	単相110	TA110	-	-	2IK6GN-AW2U	2GNCS	対応
	単相115	TA115	-	-	2IK6GN-AW2U	2GNCS	対応
	単相200	TA200	-	-	2IK6GN-CW2J	2GNCS	対応
	単相220	TA220	-	-	2IK6GN-CW2E	2GNCS	対応
	単相230	TA230	-	-	2IK6GN-CW2E	2GNCS	対応
	三相200	SA200	-	-	2IK6GN-SW2	2GNCS	対応
	三相220	SA220	-	-	2IK6GN-SW2	2GNCS	対応
	三相230	SA230	-	-	2IK6GN-SW2	2GNCS	対応
25	単相100	TA100	-	-	4IK25GN-AW2J	4GNCS	対応
	単相110	TA110	-	-	4IK25GN-AW2U	4GNCS	対応
	単相115	TA115	-	-	4IK25GN-AW2U	4GNCS	対応
	単相200	TA200	-	-	4IK25GN-CW2J	4GNCS	対応
	単相220	TA220	-	-	4IK25GN-CW2E	4GNCS	対応
	単相230	TA230	-	-	4IK25GN-CW2E	4GNCS	対応
	三相200	SA200	-	-	4IK25GN-SW2	4GNCS	対応
	三相220	SA220	-	-	4IK25GN-SW2	4GNCS	対応
	三相230	SA230	-	-	4IK25GN-SW2	4GNCS	対応
40	単相100	TA100	-	-	5IK40GN-AW2J	5GNCS	対応
	単相110	TA110	-	-	5IK40GN-AW2U	5GNCS	対応
	単相115	TA115	-	-	5IK40GN-AW2U	5GNCS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK40GN-CW2J	5GNCS	対応
	単相220	TA220	-	-	5IK40GN-CW2E	5GNCS	対応
	単相230	TA230	-	-	5IK40GN-CW2E	5GNCS	対応
	三相200	SA200	-	-	5IK40GN-SW2	5GNCS	対応
	三相220	SA220	-	-	5IK40GN-SW2	5GNCS	対応
	三相230	SA230	-	-	5IK40GN-SW2	5GNCS	対応
60	単相100	TA100	-	-	5IK60GE-AW2J	5GECSS	対応
	単相110	TA110	-	-	5IK60GE-AW2U	5GECSS	対応
	単相115	TA115	-	-	5IK60GE-AW2U	5GECSS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK60GE-CW2J	5GECSS	対応
	単相220	TA220	-	-	5IK60GE-CW2E	5GECSS	対応
	単相230	TA230	-	-	5IK60GE-CW2E	5GECSS	対応
	三相200	SA200	-	-	5IK60GE-SW2	5GECSS	対応
	三相220	SA220	-	-	5IK60GE-SW2	5GECSS	対応
	三相230	SA230	-	-	5IK60GE-SW2	5GECSS	対応
90	単相100	TA100	-	-	5IK90GE-AW2J	5GECSS	対応
	単相110	TA110	-	-	5IK90GE-AW2U	5GECSS	対応
	単相115	TA115	-	-	5IK90GE-AW2U	5GECSS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK90GE-CW2J	5GECSS	対応
	単相220	TA220	-	-	5IK90GE-CW2E	5GECSS	対応
	単相230	TA230	-	-	5IK90GE-CW2E	5GECSS	対応
	三相200	SA200	-	-	5IK90GE-SW2	5GECSS	対応
	三相220	SA220	-	-	5IK90GE-SW2	5GECSS	対応
	三相230	SA230	-	-	5IK90GE-SW2	5GECSS	対応

海外電圧モータ型式一覧

オリエンタルモータ  
【スピードコントロールモータ】  
※□には満速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧 (V)	コンベヤ 取替表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	単相100	TA100	-	-	US206-401	2GNCS	対応
	単相110	TA110	-	-	US206-401U2	2GNCS	対応
	単相115	TA115	-	-	US206-401U2	2GNCS	対応
	単相200	TA200	-	-	US206-402	2GNCS	対応
	単相220	TA220	-	-	US206-402E2	2GNCS	対応
	単相230	TA230	-	-	US206-402E2	2GNCS	対応
25	単相100	TA100	-	-	US425-401	4GNCS	対応
	単相110	TA110	-	-	US425-401U2	4GNCS	対応
	単相115	TA115	-	-	US425-401U2	4GNCS	対応
	単相200	TA200	-	-	US425-402	4GNCS	対応
	単相220	TA220	-	-	US425-402E2	4GNCS	対応
	単相230	TA230	-	-	US425-402E2	4GNCS	対応
40	単相100	TA100	-	-	US540-401	5GNCS	対応
	単相110	TA110	-	-	US540-401U2	5GNCS	対応
	単相115	TA115	-	-	US540-401U2	5GNCS	対応
	単相200	TA200	-	-	US540-402	5GNCS	対応
	単相220	TA220	-	-	US540-402E2	5GNCS	対応
	単相230	TA230	-	-	US540-402E2	5GNCS	対応
60	単相100	TA100	-	-	US560-501C	5GECSS	対応
	単相110	TA110	-	-	US560-501U2	5GECSS	対応
	単相115	TA115	-	-	US560-501U2	5GECSS	対応
	単相200	TA200	-	-	US560-502C	5GECSS	対応
	単相220	TA220	-	-	US560-502E2	5GECSS	対応
	単相230	TA230	-	-	US560-502E2	5GECSS	対応
90	単相100	TA100	-	-	US590-501C	5GECSS	対応
	単相110	TA110	-	-	US590-501U2	5GECSS	対応
	単相115	TA115	-	-	US590-501U2	5GECSS	対応
	単相200	TA200	-	-	US590-502C	5GECSS	対応
	単相220	TA220	-	-	US590-502E2	5GECSS	対応
	単相230	TA230	-	-	US590-502E2	5GECSS	対応

海外電圧モータ型式一覧

台湾製モータ  
【インダクションモータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		モータ型式		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 駆動表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	単相100	TA100	PACMST60-W6-V100	PACMGXT60-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSTW60-W6-V110	PACMGXT60-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSTW60-W6-V110	PACMGXT60-□	未対応
	単相200	TA200	PACMST60-W6-V200	PACMGXT60-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSTW60-W6-V220	PACMGXT60-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSTW60-W6-V220	PACMGXT60-□	未対応
25	単相100	TA100	PACMST80-W25-V100	PACMGXT80-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSTW80-W25-V110	PACMGXT80-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSTW80-W25-V110	PACMGXT80-□	未対応
	単相200	TA200	PACMST80-W25-V200	PACMGXT80-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSTW80-W25-V220	PACMGXT80-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSTW80-W25-V220	PACMGXT80-□	未対応
	三相200	SA200	PACMTT80-W25-V200	PACMGXT80-□	未対応
	三相220	SA220	PACMTTW80-W25-V220	PACMGXT80-□	未対応
	三相230	SA230	PACMTTW80-W25-V220	PACMGXT80-□	未対応
40	単相100	TA100	PACMST90-W40-V100	PACMGXT90-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSTW90-W40-V110	PACMGXT90-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSTW90-W40-V110	PACMGXT90-□	未対応
	単相200	TA200	PACMST90-W40-V200	PACMGXT90-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSTW90-W40-V220	PACMGXT90-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSTW90-W40-V220	PACMGXT90-□	未対応
	三相200	SA200	PACMTT90-W40-V200	PACMGXT90-□	未対応
	三相220	SA220	PACMTTW90-W40-V220	PACMGXT90-□	未対応
	三相230	SA230	PACMTTW90-W40-V220	PACMGXT90-□	未対応
60	単相100	TA100	PACMST90-W60-V100	PACMGZT90-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSTW90-W60-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSTW90-W60-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相200	TA200	PACMST90-W60-V200	PACMGZT90-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSTW90-W60-V220	PACMGZT90-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSTW90-W60-V220	PACMGZT90-□	未対応
	三相200	SA200	PACMTT90-W60-V200	PACMGZT90-□	未対応
	三相220	SA220	PACMTTW90-W60-V220	PACMGZT90-□	未対応
	三相230	SA230	PACMTTW90-W60-V220	PACMGZT90-□	未対応
90	単相100	TA100	PACMST90-W90-V100	PACMGZT90-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSTW90-W90-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSTW90-W90-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相200	TA200	PACMST90-W90-V200	PACMGZT90-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSTW90-W90-V220	PACMGZT90-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSTW90-W90-V220	PACMGZT90-□	未対応
	三相200	SA200	PACMTT90-W90-V200	PACMGZT90-□	未対応
	三相220	SA220	PACMTTW90-W90-V220	PACMGZT90-□	未対応
	三相230	SA230	PACMTTW90-W90-V220	PACMGZT90-□	未対応

海外電圧モータ型式一覧

台湾製モータ  
【スピードコントロールモータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		モータ型式		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 駆動表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	単相100	TA100	PACMSV-UT60-W6-V100	PACMGXT60-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSVW-UT60-W6-V110	PACMGXT60-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSVW-UT60-W6-V110	PACMGXT60-□	未対応
	単相200	TA200	PACMSV-UT60-W6-V200	PACMGXT60-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSVW-UT60-W6-V220	PACMGXT60-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSVW-UT60-W6-V220	PACMGXT60-□	未対応
25	単相100	TA100	PACMSV-UT80-W25-V100	PACMGXT80-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSVW-UT80-W25-V110	PACMGXT80-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSVW-UT80-W25-V110	PACMGXT80-□	未対応
	単相200	TA200	PACMSV-UT80-W25-V200	PACMGXT80-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSVW-UT80-W25-V220	PACMGXT80-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSVW-UT80-W25-V220	PACMGXT80-□	未対応
40	単相100	TA100	PACMSV-UT90-W40-V100	PACMGXT90-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSVW-UT90-W40-V110	PACMGXT90-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSVW-UT90-W40-V110	PACMGXT90-□	未対応
	単相200	TA200	PACMSV-UT90-W40-V200	PACMGXT90-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSVW-UT90-W40-V220	PACMGXT90-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSVW-UT90-W40-V220	PACMGXT90-□	未対応
60	単相100	TA100	PACMSV-UT90-W60-V100	PACMGZT90-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSVW-UT90-W60-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSVW-UT90-W60-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相200	TA200	PACMSV-UT90-W60-V200	PACMGZT90-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSVW-UT90-W60-V220	PACMGZT90-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSVW-UT90-W60-V220	PACMGZT90-□	未対応
90	単相100	TA100	PACMSV-UT90-W90-V100	PACMGZT90-□	未対応
	単相110	TA110	PACMSVW-UT90-W90-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相115	TA115	PACMSVW-UT90-W90-V110	PACMGZT90-□	未対応
	単相200	TA200	PACMSV-UT90-W90-V200	PACMGZT90-□	未対応
	単相220	TA220	PACMSVW-UT90-W90-V220	PACMGZT90-□	未対応
	単相230	TA230	PACMSVW-UT90-W90-V220	PACMGZT90-□	未対応

※コントロールはモータに付属されております。  
※コントロール単品型式はございません。お求め際は、FA特注窓口へお問い合わせください。

その他特殊モータ型式一覧

パナソニックモータ  
【端子箱付モータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ型番表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
25	単相100	T100	-	PACMGX90-□	M81X25GK4L	MX8G□B	対応
	単相100	TA100	-	PACMGX90-□	M81X25GK4LG	MX8G□CB	対応
	単相110	TA110	-	PACMGX90-□	M81X25GK4DG	MX8G□DB	対応
	単相115	TA115	-	PACMGX90-□	M81X25GK4DG	MX8G□DB	対応
	単相200	T200	-	PACMGX90-□	M81X25GK4Y	MX8G□EB	対応
	単相200	TA200	-	PACMGX90-□	M81X25GK4YG	MX8G□EB	対応
	単相220	TA220	-	PACMGX90-□	M81X25GK4GG	MX8G□GB	対応
	単相230	TA230	-	PACMGX90-□	M81X25GK4GG	MX8G□GB	対応
	三相200	S200	-	PACMGX90-□	M8MX25GK4Y	MX8G□EB	対応
	三相200	SA200	-	PACMGX90-□	M8MX25GK4YG	MX8G□EB	対応
	三相220	SA220	-	PACMGX90-□	M8MX25GK4YG	MX8G□EB	対応
	三相230	SA230	-	PACMGX90-□	M8MX25GK4YG	MX8G□EB	対応
40	単相100	T100	-	PACMGX90-□	M91X40GK4L	MX9G□B	対応
	単相100	TA100	-	PACMGX90-□	M91X40GK4LG	MX9G□CB	対応
	単相110	TA110	-	PACMGX90-□	M91X40GK4DG	MX9G□DB	対応
	単相115	TA115	-	PACMGX90-□	M91X40GK4DG	MX9G□DB	対応
	単相200	T200	-	PACMGX90-□	M91X40GK4Y	MX9G□EB	対応
	単相200	TA200	-	PACMGX90-□	M91X40GK4YG	MX9G□EB	対応
	単相220	TA220	-	PACMGX90-□	M91X40GK4GG	MX9G□GB	対応
	単相230	TA230	-	PACMGX90-□	M91X40GK4GG	MX9G□GB	対応
	三相200	S200	-	PACMGX90-□	M9MX40GK4Y	MX9G□EB	対応
	三相200	SA200	-	PACMGX90-□	M9MX40GK4YG	MX9G□EB	対応
	三相220	SA220	-	PACMGX90-□	M9MX40GK4YG	MX9G□EB	対応
	三相230	SA230	-	PACMGX90-□	M9MX40GK4YG	MX9G□EB	対応
60	単相100	T100	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4L	MZ9G□B	対応
	単相100	TA100	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4LG	MZ9G□CB	対応
	単相110	TA110	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4DG	MZ9G□DB	対応
	単相115	TA115	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4DG	MZ9G□DB	対応
	単相200	T200	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4Y	MZ9G□EB	対応
	単相200	TA200	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4YG	MZ9G□EB	対応
	単相220	TA220	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4GG	MZ9G□GB	対応
	単相230	TA230	-	PACMGZ90-□	M91Z60GK4GG	MZ9G□GB	対応
	三相200	S200	-	PACMGZ90-□	M9MZ60GK4Y	MZ9G□EB	対応
	三相200	SA200	-	PACMGZ90-□	M9MZ60GK4YG	MZ9G□EB	対応
	三相220	SA220	-	PACMGZ90-□	M9MZ60GK4YG	MZ9G□EB	対応
	三相230	SA230	-	PACMGZ90-□	M9MZ60GK4YG	MZ9G□EB	対応
90	単相100	T100	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4L	MZ9G□B	対応
	単相100	TA100	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4LG	MZ9G□CB	対応
	単相110	TA110	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4DG	MZ9G□DB	対応
	単相115	TA115	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4DG	MZ9G□DB	対応
	単相200	T200	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4Y	MZ9G□EB	対応
	単相200	TA200	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4YG	MZ9G□EB	対応
	単相220	TA220	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4GG	MZ9G□GB	対応
	単相230	TA230	-	PACMGZ90-□	M91Z90GK4GG	MZ9G□GB	対応
	三相200	S200	-	PACMGZ90-□	M9MZ90GK4Y	MZ9G□EB	対応
	三相200	SA200	-	PACMGZ90-□	M9MZ90GK4YG	MZ9G□EB	対応
	三相220	SA220	-	PACMGZ90-□	M9MZ90GK4YG	MZ9G□EB	対応
	三相230	SA230	-	PACMGZ90-□	M9MZ90GK4YG	MZ9G□EB	対応

その他特殊モータ型式一覧

オリエンタルモータ  
【端子箱付モータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ型番表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	単相100	T100	-	-	2IK6GN-AW2BJ	2GN□CS	対応
	単相100	TA100	-	-	2IK6GN-AW2BJ	2GN□CS	対応
	単相110	TA110	-	-	2IK6GN-AW2BU	2GN□CS	対応
	単相115	TA115	-	-	2IK6GN-AW2BU	2GN□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	2IK6GN-CW2BJ	2GN□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	2IK6GN-CW2BJ	2GN□CS	対応
	単相220	TA220	-	-	2IK6GN-CW2BE	2GN□CS	対応
	単相230	TA230	-	-	2IK6GN-CW2BE	2GN□CS	対応
	三相200	S200	-	-	2IK6GN-SW2B	2GN□CS	対応
	三相200	SA200	-	-	2IK6GN-SW2B	2GN□CS	対応
	三相220	SA220	-	-	2IK6GN-SW2B	2GN□CS	対応
	三相230	SA230	-	-	2IK6GN-SW2B	2GN□CS	対応
25	単相100	T100	-	-	4IK25GN-AW2TJ	4GN□CS	対応
	単相100	TA100	-	-	4IK25GN-AW2TJ	4GN□CS	対応
	単相110	TA110	-	-	4IK25GN-AW2TU	4GN□CS	対応
	単相115	TA115	-	-	4IK25GN-AW2TU	4GN□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	4IK25GN-CW2TJ	4GN□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	4IK25GN-CW2TJ	4GN□CS	対応
	単相220	TA220	-	-	4IK25GN-CW2TE	4GN□CS	対応
	単相230	TA230	-	-	4IK25GN-CW2TE	4GN□CS	対応
	三相200	S200	-	-	4IK25GN-SW2T	4GN□CS	対応
	三相200	SA200	-	-	4IK25GN-SW2T	4GN□CS	対応
	三相220	SA220	-	-	4IK25GN-SW2T	4GN□CS	対応
	三相230	SA230	-	-	4IK25GN-SW2T	4GN□CS	対応
40	単相100	T100	-	-	5IK40GN-AW2TJ	5GN□CS	対応
	単相100	TA100	-	-	5IK40GN-AW2TJ	5GN□CS	対応
	単相110	TA110	-	-	5IK40GN-AW2TU	5GN□CS	対応
	単相115	TA115	-	-	5IK40GN-AW2TU	5GN□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK40GN-CW2TJ	5GN□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK40GN-CW2TJ	5GN□CS	対応
	単相220	TA220	-	-	5IK40GN-CW2TE	5GN□CS	対応
	単相230	TA230	-	-	5IK40GN-CW2TE	5GN□CS	対応
	三相200	S200	-	-	5IK40GN-SW2T	5GN□CS	対応
	三相200	SA200	-	-	5IK40GN-SW2T	5GN□CS	対応
	三相220	SA220	-	-	5IK40GN-SW2T	5GN□CS	対応
	三相230	SA230	-	-	5IK40GN-SW2T	5GN□CS	対応
60	単相100	T100	-	-	5IK60GE-AW2TJ	5GE□CS	対応
	単相100	TA100	-	-	5IK60GE-AW2TJ	5GE□CS	対応
	単相110	TA110	-	-	5IK60GE-AW2TU	5GE□CS	対応
	単相115	TA115	-	-	5IK60GE-AW2TU	5GE□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK60GE-CW2TJ	5GE□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK60GE-CW2TJ	5GE□CS	対応
	単相220	TA220	-	-	5IK60GE-CW2TE	5GE□CS	対応
	単相230	TA230	-	-	5IK60GE-CW2TE	5GE□CS	対応
	三相200	S200	-	-	5IK60GE-SW2T	5GE□CS	対応
	三相200	SA200	-	-	5IK60GE-SW2T	5GE□CS	対応
	三相220	SA220	-	-	5IK60GE-SW2T	5GE□CS	対応
	三相230	SA230	-	-	5IK60GE-SW2T	5GE□CS	対応
90	単相100	T100	-	-	5IK90GE-AW2TJ	5GE□CS	対応
	単相100	TA100	-	-	5IK90GE-AW2TJ	5GE□CS	対応
	単相110	TA110	-	-	5IK90GE-AW2TU	5GE□CS	対応
	単相115	TA115	-	-	5IK90GE-AW2TU	5GE□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK90GE-CW2TJ	5GE□CS	対応
	単相200	TA200	-	-	5IK90GE-CW2TJ	5GE□CS	対応
	単相220	TA220	-	-	5IK90GE-CW2TE	5GE□CS	対応
	単相230	TA230	-	-	5IK90GE-CW2TE	5GE□CS	対応
	三相200	S200	-	-	5IK90GE-SW2T	5GE□CS	対応
	三相200	SA200	-	-	5IK90GE-SW2T	5GE□CS	対応
	三相220	SA220	-	-	5IK90GE-SW2T	5GE□CS	対応
	三相230	SA230	-	-	5IK90GE-SW2T	5GE□CS	対応

その他特殊モータ型式一覧

パナソニックモータ  
【電磁ブレーキ付モータ】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 型番表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
25	三極200	S200	PACMTB80-W25-V200	PACMGX80-□	M8MX25GB4Y	MX8G□B	対応
	三極200	SA200	PACMTB80-W25-V200	PACMGX80-□	M8MX25GB4YG	MX8G□B	対応
	三極220	SA220	PACMTB80-W25-V200	PACMGX80-□	M8MX25GB4Y	MX8G□B	対応
40	三極200	S200	PACMTB90-W40-V200	PACMGX90-□	M9MX40GB4Y	MX9G□B	対応
	三極200	SA200	PACMTB90-W40-V200	PACMGX90-□	M9MX40GB4YG	MX9G□B	対応
	三極220	SA220	PACMTB90-W40-V200	PACMGX90-□	M9MX40GB4Y	MX9G□B	対応
60	三極200	S200	PACMTB90-W60-V200	PACMGZ90-□	M9MZ60GB4Y	MZ9G□B	対応
	三極200	SA200	PACMTB90-W60-V200	PACMGZ90-□	M9MZ60GB4YG	MZ9G□B	対応
	三極220	SA220	PACMTB90-W60-V200	PACMGZ90-□	M9MZ60GB4Y	MZ9G□B	対応
90	三極200	S200	PACMTB90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90GB4Y	MZ9G□B	対応
	三極200	SA200	PACMTB90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90GB4YG	MZ9G□B	対応
	三極220	SA220	PACMTB90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90GB4Y	MZ9G□B	対応
230	三極200	S200	PACMTB90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90GB4Y	MZ9G□B	対応
	三極200	SA200	PACMTB90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90GB4YG	MZ9G□B	対応
	三極220	SA220	PACMTB90-W90-V200	PACMGZ90-□	M9MZ90GB4Y	MZ9G□B	対応

その他特殊モータ型式一覧

オリエンタルモータ  
【電磁ブレーキ付モータ】 ※□には減速比が入ります。 |

出力(W)	電圧		ミスミ型番		メーカー型番		RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 型番表記	モータ型式	ギヤヘッド型式	モータ型式	ギヤヘッド型式	
6	三極200	S200	-	-	2IK6GN-SW2M	2GN□K	対応
	三極200	SA200	-	-	2IK6GN-SW2M	2GN□K	対応
	三極220	SA220	-	-	2IK6GN-SW2M	2GN□K	対応
	三極230	SA230	-	-	2IK6GN-SW2M	2GN□K	対応
25	三極200	S200	-	-	4IK25GN-SW2M	4GN□K	対応
	三極200	SA200	-	-	4IK25GN-SW2M	4GN□K	対応
	三極220	SA220	-	-	4IK25GN-SW2M	4GN□K	対応
40	三極200	S200	-	-	5IK40GN-SW2M	5GN□K	対応
	三極200	SA200	-	-	5IK40GN-SW2M	5GN□K	対応
	三極220	SA220	-	-	5IK40GN-SW2M	5GN□K	対応
60	三極200	S200	-	-	5IK60GE-SW2M	5GN□K	対応
	三極200	SA200	-	-	5IK60GE-SW2M	5GN□K	対応
	三極220	SA220	-	-	5IK60GE-SW2M	5GN□K	対応
90	三極200	S200	-	-	5IK90GE-SW2M	5GE□K	対応
	三極200	SA200	-	-	5IK90GE-SW2M	5GE□K	対応
	三極220	SA220	-	-	5IK90GE-SW2M	5GE□K	対応
230	三極200	S200	-	-	5IK90GE-SW2M	5GE□K	対応
	三極200	SA200	-	-	5IK90GE-SW2M	5GE□K	対応
	三極220	SA220	-	-	5IK90GE-SW2M	5GE□K	対応

その他特殊モータ型式一覧

パナソニックモータ  
【直行種ギヤヘッド】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番	メーカー型番	RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 型番表記	ギヤヘッド型式	ギヤヘッド型式	
40	単相100	TA100	-	MX9G□R	対応
	単相110	TA110	-	MX9G□R	対応
	単相115	TA115	-	MX9G□R	対応
	単相200	TA200	-	MX9G□R	対応
	単相220	TA220	-	MX9G□R	対応
	単相230	TA230	-	MX9G□R	対応

その他特殊モータ型式一覧

オリエンタルモータ  
【直行種ギヤヘッド】  
※□には減速比が入ります。

出力(W)	電圧		ミスミ型番	メーカー型番	RoHS対応
	電圧(V)	コンベヤ 型番表記	ギヤヘッド型式	ギヤヘッド型式	
25	単相100	TA100	-	4GN□RA	対応
	単相110	TA110	-	4GN□RA	対応
	単相115	TA115	-	4GN□RA	対応
	単相200	TA200	-	4GN□RA	対応
	単相220	TA220	-	4GN□RA	対応
	単相230	TA230	-	4GN□RA	対応
40	単相100	TA100	-	5GN□RA	対応
	単相110	TA110	-	5GN□RA	対応
	単相115	TA115	-	5GN□RA	対応
	単相200	TA200	-	5GN□RA	対応
	単相220	TA220	-	5GN□RA	対応
	単相230	TA230	-	5GN□RA	対応